

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2024 0:00:00 - 30.09.2024 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Судозаводская ул, д. 18 (ООО "КРИСТАЛЛ")
Прибор: ТСРВ-033(034) Заводской номер: 1101005
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

Подача: Счетчик воды: Взлет ЭР ЭРСВ-420(520)Л/Ф SN 1114668
Обратка: Датчик температуры: ВЗЛЕТ ТПС SN 1101324
ВЗЛЕТ ТПС SN 1116482
Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	m1	m2	%	W4	W5	W6	Тнар	Тпр	NS	NSCodes
	°C	°C	°C	т	т		ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч		
01.09.2024	16.08	15.65	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
02.09.2024	16.04	15.67	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
03.09.2024	16.12	15.75	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
04.09.2024	15.93	15.55	0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
05.09.2024	15.88	15.51	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
06.09.2024	15.83	15.46	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
07.09.2024	15.96	15.56	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
08.09.2024	16.01	15.59	0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
09.09.2024	16.13	15.70	0.43	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
10.09.2024	16.23	15.78	0.45	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
11.09.2024	16.28	15.82	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
12.09.2024	16.32	15.86	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
13.09.2024	16.34	15.88	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
14.09.2024	16.44	15.97	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
15.09.2024	16.48	16.00	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
16.09.2024	16.49	16.00	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
17.09.2024	16.49	16.00	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
18.09.2024	16.48	16.00	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
19.09.2024	16.51	16.02	0.49	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
20.09.2024	16.48	16.00	0.48	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
21.09.2024	16.32	15.86	0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
22.09.2024	15.98	15.51	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
23.09.2024	15.27	14.80	0.47	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
24.09.2024	14.85	14.45	0.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
25.09.2024	14.43	14.06	0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00		
26.09.2024	37.27	34.39	2.88	43.01	44.80	-4.07	0.13	0.13	0.13	23.56	0.44	*	1,2
27.09.2024	34.77	32.54	2.23	114.86	120.65	-4.92	0.26	0.26	0.26	23.72	0.28	*	1
28.09.2024	34.16	32.09	2.07	124.06	130.28	-4.90	0.27	0.27	0.27	23.85	0.15	*	1
29.09.2024	34.38	32.16	2.22	113.74	119.45	-4.90	0.26	0.26	0.26	23.85	0.15	*	1
30.09.2024	34.59	32.41	2.18	116.32	122.22	-4.95	0.26	0.26	0.26	23.95	0.05	*	1
Средние:	19.22	18.47	0.75	---	---	-0.79	---	---	---	---	---		
Итого:	---	---	---	511.97	537.40	---	1.18	1.18	1.18	718.93	1.07		

Дата	m1	m2	W4	W5	W6	Тнар	Тпр
	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.08.2024	189696.92	194170.27	1466.54	1466.54	1466.54	74827.66	1207.53
30.09.2024	190208.89	194707.67	1467.71	1467.71	1467.71	75546.59	1208.60
Итого:	511.97	537.40	1.18	1.18	1.18	718.93	1.07

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации